


# QR

Quick Reference 2400

VÍCEVRSTVÉ TRUBKY UNI 2400  
TRUBKY ZE SÍTOVANÉHO POLYETYLENU (PEX)

**DELTA** **ALL**



art. UNI2400

 **UNIDELTA**

# DeltAll - vlastnosti

UNIDELTA je výrobcem vícevrstevných trubek PEX-AL-PEX pod značkou DeltAll. **Trubka se skládá z 5 vrstev:**

- z vnitřní vrstvy vyrobené z PEX polyethylenu
- vrstvy lepidla
- vrstvy hliníku "Stark"
- další vrstvy lepidla
- vnější vrstvy také ze síťovaného polyethylénu.



## DeltAll - technické parametry

**Maximální teplota:** 95°C  
**Maximální tlak:** 10 bar  
**Tepelná vodivost:** 0,43 W / m.K  
**Tepelná roztažnost:** 0,026 mm / m.K  
**Vnitřní drsnost:** 0,007 mm  
**Minimální ohyb (rukou):** 5 x  $d_e$   
**Minimální ohyb (nářadím):** 3,5 - 4,5 x  $d_e$

**DeltAll** garantuje kombinaci výhod plastu a kovu: skvělou pružnost zabezpečující **bezpečné a jednoduché ohýbání** trubky; skvělou **odolnost vůči kyselinám**; vysoký **koeficient akustické izolace**; absolutní **netoxicitu**, která trubku dělá hygienicky vhodnou pro přepravu **pitné vody a tekuté stravy**; vysoký **výkon s minimální tlakovou ztrátou**; **odolnost vůči stárnutí, opotřebení, vysoké teplotě a tlaku**;

nepropouští vzduch. Podle rozdělení na základě nařízení UNI 10954-1 se trubky DeltAll zařazují do skupiny 1, skupiny s nejlepšími vlastnostmi, z toho důvodu jsou také vhodné pro využití ve skupinách 2 a 3. **Trubky DeltAll jsou vhodné pro využití v teplotním rozsahu -30°C až + 95°C.**

DeltAll se dodává také ve verzi s izolací pod značkou **DeltAll - Iso** (v souladu s nařízeními 10/91 a pozdějšími aktualizacemi). Základ je tvořen samozhášecím expandujícím polyethylenem (třída 1) a zakončené vnější vrstvou, která dává trubce další mechanickou ochranu. DeltAll - Iso je vyráběn v provedení modré nebo červené barvy pro vodu nebo topení a v zelené barvě pro klimatizace a chlazení.




**UNIDELTA**

Certifikáty kvality





Cert. n° 127  
UNI EN ISO 9001:2008



**art. UNI2400**



UNIDELTA SpA

Via Capparola Sotto, 4 - 25078 Vestone (BS) - Italy

Tel. +39 0365 878011 - Fax Export+39 0365 878090 - Fax Italia +39 0365 878080

[www.unidelta.com](http://www.unidelta.com) - e-mail: [unidelta@unidelta.com](mailto:unidelta@unidelta.com)